


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □



○□□□□□□□□□

[illegible]

○ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

○□□□□□□

○ □ □ □ □ □

[illegible]

○□□□□□□□□□□



[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



NK39020 (スヌート)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



[illegible]

A 3x100 grid of small squares. The first row contains 10 'A's at positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The second row contains 10 'B's at positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All other squares are empty.

項目	測定項目	測定結果			判定
		単位	値	許容範囲	
電圧	電源電圧	V	5.0	4.5 ~ 5.5	○
	負荷電圧	V	4.8	4.3 ~ 5.3	○
	アイドル電圧	V	4.5	4.0 ~ 5.0	○
	最大電圧	V	5.2	4.7 ~ 5.7	○
電流	動作電流	A	0.1	0.05 ~ 0.15	○
抵抗	入力抵抗	Ω	100k	50k ~ 200k	○
	出力抵抗	Ω	50	20 ~ 100	○
周波数	共振周波数	Hz	1000	500 ~ 2000	○
	減衰周波数	Hz	500	200 ~ 1000	○
品質係数	品質係数	-	0.5	0.2 ~ 1.0	○

CH

6